

# SHARP

## デジタル複合機

AR-N202FP

本体 希望小売価格 555,000円+税

コンパクトに置いて1台4役。  
仕事がはかどるA4デジタル複合機。



コピー・プリント  
スピード  
(A4タテ)

# 20枚/分

コピー

プリンター

カラー  
スキャナー

ファクス



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯 工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

# 設置スペースは小さく、経費はしっかり減らしたい。 そんなオフィスのためのA4デジタル複合機。

デスクサイドやカウンターにすっきり設置できるコンパクトボディにコピー、プリンター、カラーレスキャナー、ファクスの4つのデジタル機能を集約。設置スペースはもちろん、デジタル機器を管理する手間を減らし、コストの節約にもつながります。スモールオフィスやショップ、企業のカウンター業務など、スペースに限りのある状況で大きな力を発揮するA4デジタル複合機です。



**コンパクト**  
オフィス空間を有効活用  
幅518×奥行460mm

## AR-N202FP



複写サイズ	コピー	SPDL2プリンター	ファクス	ネットワークスキャナー	両面印刷	原稿送り装置	ページ集約	USBメモリースキャン
A4～A6・郵便はがき*	●	●	●	●	●	●	●	●

A4～A6・郵便はがき\*

\*日本郵便株式会社発行のはがきを郵便はがきと記載しています。


## コピー

**用紙節約** 両面コピーや2枚の原稿を1枚に集約して出力。

**効率化** 多数のコピーも素早く出力し、自動で仕分け。

**営業支援** 小さな文字や写真入りの資料もくっきり出力。

【2つの原稿を1枚の用紙にまとめてコピー】



## プリンター

**営業支援** 高画質プリントにより説得力の高い文書が作れる。

**効率化** 1回のデータ転送でスピーディに出力できる。

**効率化** ネットワークプリンターとして複数のPCと共用できる。

【拡大しても、細部までくっきり】



## カラーキャナー

**効率化** 電子文書をデータ保存して、多彩に活用できる。

**用紙節約** カラーの原稿や書類を電子化しペーパーレスを追求。

**効率化** スキャンデータを直接USBメモリーに保存して持ち運べる。

【カラーで、A4サイズまでスキャン】



## ファクス

**省コスト** 高速電送して送信にかかるコストを節約。

**用紙節約** パソコンから直接送信して用紙使用を節約。

**用紙節約** 両面原稿送信・両面出力で用紙使用を節約。

【パソコンから直接ファクス送信】



### ● コストを抑える

1台4役の省コスト設計。スペースも経費も節約できる。

### ● 用紙節約に貢献

文書の電子化や用紙の節約でペーパーレスを推進する。

### ● 営業力をサポート

高画質だから美しく、鮮明な出力で説得力をアップ。

### ● 効率化を目指す

業務をスピード化し無駄を抑えてビジネスの効率化を目指す。

シャープはエコポジティブ。

省エネ

エコマーク認定商品



グリーン材料

欧州RoHS規制に対応

環境に配慮した素材を使用



# コピー

美しく速くコピー。さらに用紙も節約できる。

A4タテ  
毎分 **20枚**

## 原稿セットも仕分けもお任せ

効率化

複数枚の両面原稿を、1枚ずつセットするのは面倒なもの。原稿を自動的に読み取って**効率的に多数出力**。また、**仕分けまで自動化**できます。



1度の読み取りで多数コピー出力



原稿読み取りを自動化する両面原稿自動送り装置

## 用紙代を抑える

用紙節約

**両面コピー機能**を使って、用紙の使用量を半分にできます。また、**用紙の片面に2枚の原稿を集約コピー可能**。両面コピー機能と合わせて使えば4枚の原稿を1枚に出力でき、用紙使用量を減らしてコストの削減を可能とします。



両面コピー



## 鮮明に出力できる高画質600dpi

営業支援


600dpiの高画質により、小さな文字が使われる提案書や写真入りの資料もくっきりと出力。また、**文字/写真領域分離技術**や自動濃度調整 (AE) 機能、写真を美しく再現する写真モードなど、多彩な機能が搭載されています。



## 簡単にとれる身分証コピー

効率化

**カードスキャン機能**を使って、免許証などの表裏を一枚の用紙にコピーできます。用紙の節約にもつながります。



## 1枚出すのに、わずか3秒

効率化

**1分間に20枚 (A4タテ) 出力**できます。大量コピーの際も、待ち時間とイライラを減らすことができます。

## 素早く出力できるファーストコピー8.0秒

効率化

1枚だけのコピーにも素早く対応。急ぎのビジネスをサポートします。

用紙補給の手間を減らせる最大給紙容量550枚

25~400%ズーム(1%きざみ)に対応

とじしろを自動で設定するとじしろ機能

よく使う倍率を登録できる固定倍率モード




# プリンター

美しく、速く出力して効率アップ。さらにグループで共用できる。

## 高画質で美しくプリントできる

営業支援

写真や繊細なイラストが入る資料、表組やグラフの小さな文字が使われる提案書など、**600dpiの解像度**でくっきりと出力。クオリティの高い出力が得られます。



## 毎分20枚の高速プリント

効率化

**毎分20枚 (A4タテ) でスピーディに処理**。また、データをメモリーにいったん記憶し、**多部数の出力を一括して処理**するRip Once Print Manyを採用しています。



## 複数のPCでプリンター機能を共有

効率化


高速ネットワーク環境でも使用でき、**プリンター機能をオフィスで共有**可能。また、ネットワーク使用時にもUSBポートは使用できます。



## 出力物が混ざらない

効率化

複数のパソコンから出力指示をした場合も、**ジョブオフセット機能**によりそれぞれをずらして出力。混ざったりする心配はありません。



■ 複数の原稿を1枚にまとめる両面&集約プリント

■ 用紙サイズに合わせて出力するフィットページ機能

■ 「極秘」などの文字をすかし印字できるウォーターマーク機能



# ユニバーサルデザイン

誰にでも使いやすいデザインを追求。

## 押しやすさを追求

中央部をくぼませたキー形状を採用しました。



## 応答時間を設定できる

使う人に合わせて応答時間を設定可能。ゆっくり確実に操作できます。

## 音で操作をサポート

コピー倍率や濃度設定時、基準値を音でお知らせして使う人をサポートします。





# カラー Scanner フルカラーで原稿を読み取り、ペーパーレスオフィスを目指す。



## フルカラーでスキャンできる

用紙節約

写真やイラストなどの入った原稿をフルカラーで電子化。モノクロスキャンだと読み取りにくいマーカのチェック箇所なども、カラーならしっかり視認できます。



## 手軽にデータを持ち運べる

効率化

本体にUSBコネクタを搭載。USBメモリーにパソコンなしで読み取ったデータを保存でき、手軽に持ち運べます。



## 複数のPCでスキャナーを共有できる

効率化

ネットワークとつながり、複数のPCで共有可能。



## ボタンを押すだけで画像を読み取り

効率化


Button Managerを搭載し、操作ステップを大幅に短縮。通常必要なアプリケーションの立ち上げやTWAIN選択などの操作が不要で、スキャンにかかる手間と時間を削減できます。



## 多彩にデータを使いこなせる

効率化

紙の文書を電子化して、共有サーバーに保存。ペーパーレスオフィスを実現します。また、データを指定したパソコンに送ったり、E-mailで転送するなど多彩に活用できます。



※1 ブロードバンド回線の接続には回線業者やプロバイダーとの契約・使用料が必要です。  
※2 指定したパソコンへ直接送信するには、ネットワークスキャナツールLiteのインストールが必要です。  
●ネットワークスキャナツールLiteはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。  
(<http://www.sharp.co.jp/business/print/>)

## 電子文書を一元管理して多彩に活用できる文書管理ソフト

### SharpFiling® (シャープファイリング)※

キャビネット、バインダー、フォルダーと実際に書類を保管する感覚でデータの管理が可能。また、キャビネットを他のPCと共有することもでき、オフィスでの情報の共有化を推進します。

※SharpFiling® 5ライセンスキット (MX-UFX5) が必要です。

●SharpFiling® につきましては、ドキュメントシステムホームページでもご紹介しています。( <http://www.sharp.co.jp/business/print/> )



# ファクス

高速で送れ、多彩な機能を活用できる。

## 高速電送で通信コストを抑える

省コスト

スーパーG3ファクスとJBIG圧縮方式により**高速電送**が可能。素早く送って、通信コストを抑えることができます。



## 両面原稿をそのまま送受信できる

用紙節約

両面原稿自動送り装置を使って、両面原稿(A4)を自動的に送信。両面受信にも対応し、用紙の使用量を抑えることができます。

## ファクス受信中でもコピーできる

効率化

マルチアクセス機能により、ファクス受信中でも送信したい原稿をスキャンできます。また、ファクス受信中のコピー出力も可能です。

## パソコンから直接送信できる

用紙節約

パソコンで作成したデータをそのまま送信でき、ファクス原稿をプリントアウトする手間と用紙使用量を抑えられます。



## 簡単に相手先を指定できる

効率化

ワンタッチダイヤルを18件、短縮ダイヤルを100件使い、相手先指定の手間を減らせます。

※グループダイヤル含む。

### 複数の受信を仕分けするジョブオフセット機能

### ブック原稿送信で本などの原稿もそのまま送信

### 1回の操作で100カ所の相手先に自動送信

### 縦長(最長50cm)の原稿も送信できる長尺原稿送信※

※両面原稿自動送り装置を使用して、手で補助する必要があります。

ハイグレードハーフトーン

メモリー送受信

ポーリング機能(送信要求機能)

メモリーバックアップ機能

時刻指定送信

ダイヤルイン対応※

電話/ファクス自動切換

掲示板送信

留守番電話接続機能

※別途NTTとの契約が必要です。



# オプション

各オプション機器の詳細内容は、下記のオプション仕様をご覧ください。




- |   |          |        |            |
|---|----------|--------|------------|
| PS拡張キット                                 | MX-PK11  | 希望小売価格 | 110,000円+税 |
| Sharpdesk®5ライセンスキット<br>(ネットワークスキャナー対応版) | MX-USX5  | 希望小売価格 | 36,000円+税  |
| SharpFiling®5ライセンスキット                   | MX-UFX5  | 希望小売価格 | 60,000円+税  |
| SharpFiling®追加1ライセンスキット※                | MX-UFX1A | 希望小売価格 | 15,000円+税  |

※この商品をご利用になる場合はSharpFiling®5ライセンスキット(MX-UFX5)が必要です。

仕様(標準装備)	オプション仕様
<b>原稿自動送り装置</b>	<b>1段給紙ユニット(MX-CS10)</b>
原稿送り装置の種類	両面原稿自動送り装置
原稿サイズ	A4/B5/A5
原稿種類	紙厚:片面56~90g/m <sup>2</sup>
原稿の収容可能枚数	最大50枚(シャープ標準用紙)
原稿交換速度(交換率)	13枚/分(80%)A4
電源	本体より供給
	用紙サイズ
	A4~A5(56~80g/m <sup>2</sup> )
	給紙段数
	1段
	給紙容量
	250枚(64g/m <sup>2</sup> )
	大きさ
	幅498×奥行445×高さ87mm
	質量
	約3kg

### ■外形寸法図

(単位:mm)



基本仕様

コピー仕様	
形式	デスクトップ
複写方式	レーザー静電複写機
解像度	読み取り 600×600dpi (自動/文字モードは600×300dpi) 書き込み 600×600dpi
階調	読み取り 256階調/書き込み 2値
複写原稿	最大A4
複写サイズ	A4～A6・郵便はがき※ 本体トレイ A4/B5/A5 マルチ手差しトレイ A4～A6/郵便はがき※ ※日本郵便株式会社発行のはがきを郵便はがきと記載しています。 欠け幅 先端4mm、後端4mm 左右端 合計5mm以下
ウォームアップタイム	49秒以下 ●環境により異なる場合があります。
ファーストコピータイム	8.0秒(A4タテ) ●本機の状態によって異なる場合があります。
連続複写速度※	A4タテ B5タテ 等倍時/縮小時/拡大時 20枚/分 20枚/分 ※片面同一ページの連続複写における出力2枚目以降の複写速度。
複写倍率	等倍:1±1.0% 拡大 141%、200%、400% 縮小 25%、50%、70%、86% ズーム幅 25%～400%の範囲で1%ごとに376段階 原稿台使用時は、25%～400%、両面原稿自動送り装置使用時は、50%～200%。
給紙方式/給紙容量	1トレイ方式(250枚)+マルチ手差しトレイ(50枚※1)=300枚 ●64g/m <sup>2</sup> 紙の場合。
最大給紙方式/最大給紙容量	2トレイ方式(250枚×2)+マルチ手差しトレイ(50枚※1)=550枚 ●64g/m <sup>2</sup> 紙の場合。
連続複写	99枚
電源	AC100V、9A(50Hz/60Hz共通)
最大消費電力	1.0kW以下(オプション含む)
エネルギー※	107kWh/年 区分:複合機c
消費効率	※省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。
大きさ	幅518×奥行460×高さ376mm
質量	約19.1kg(現像カートリッジ除く)
機械占有寸法	幅802×奥行460mm(手差し、補助トレイ伸長時)

※1 81～128g/m<sup>2</sup>紙をご利用の場合は1枚ずつセットください。

プリンター仕様	
形式	内蔵型
連続プリント速度※1	連続複写速度と同じ
解像度	データ処理 600×600dpi プリント600×600dpi/300×300dpi
ページ記述言語	SPDL2※2、PostScript®3互換※3
対応プロトコル	TCP/IP(ネットワーク接続時のみ)
対応OS※4	Windows®2000、Windows®XP、Windows Server®2003、Windows Server®2008、Windows Server®2012、Windows Vista®、Windows®7、Windows®8 Macintosh (Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10) ※3
内蔵フォント	(SPDL2※2用) 標準:欧文:80書体、 (PostScript®3互換※3) 欧文:136書体、和文:2書体
メモリー	128MB
インターフェース	10BASE-T / 100BASE-TX、USB 2.0(ハイスピードモード)

※1 A4普通紙縦送り、片面同一イメージの連続プリント中の2ページ以降に1分間に出力される枚数。(オフセット出力時を除く) ※2 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。 ※3 PS拡張キット(MX-PK11)装着時のみ使用できます。 ※4 接続できない場合もありますので、詳しくは担当セールスにおたずねください。  
●ドライバソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードして入手できます。  
(<http://www.sharp.co.jp/business/print/>)

【コピーできる用紙の範囲と種類】 ■サイズ: A4～A6および郵便はがき

- 坪量: 56g/m<sup>2</sup>～128g/m<sup>2</sup>ただし81g/m<sup>2</sup>～128g/m<sup>2</sup>の用紙は手差しトレイから給紙。
- 使用条件、用紙種類によっては正しく印刷されない場合があります。
- 特殊紙(はがき、はがき用紙、ラベル紙、OHP等)および坪量106g/m<sup>2</sup>～128g/m<sup>2</sup>の用紙をお使いになる際はお買い上げ販売店または最寄りのシャープお客様相談窓口へお問い合わせください。

■商品ご理解のために

- 商品ご使用について ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●AR-N202FPのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずねください。●当社はこのAR-N202FPの補修用性能部品を製品の製造打切り後7年間保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。
- カタログについてのご注意 ●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Macintoshは、Apple Inc.の商標です。●Microsoft、Windows、Windows ServerおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●Adobe、Adobeロゴ、PostScriptおよびPostScriptロゴは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。●液晶画面はハメコミ合成分です。実際の使用状態とは異なるものもあります。●このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので、実際出力サンプルとは異なります。

**安全にお使いいただくために**

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 電源は(15A)以上、(100V)の専用コンセントでお使いください。
- 必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●リース・クレジットのご利用はシャープファイナンスへ。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

●ご相談窓口…

シャープビジネスソリューション株式会社 沖縄シャープ電機株式会社

札幌(011)642-8180 さいたま(048)653-5180 名古屋(052)332-2671 大阪(06)6625-3301 高松(087)823-4980 沖縄(098)862-2231  
仙台(022)288-9152 東京(03)5446-8388 金沢(076)249-9033 広島(082)874-6100 福岡(092)572-2617

シャープホームページ  
下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。  
<http://www.sharp.co.jp>

シャープビジネスソリューション株式会社ホームページ  
下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。  
<http://www.sharp-sbs.co.jp>

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

このカタログの内容は、2015年3月現在のものです。

ビ(ド)-1203 R.15 AR202FN


スキャナー仕様	
形式	フルカラースキャナー
読み取り解像度	75/100/150/200/300/400/600dpi(ブッシュスキャン) 50～9600dpi(ブルスキャン)
原稿読み取り速度	フルカラー 2.88msec/line(A4、600dpi、フルカラー、グレイスケール時)
インターフェース	10BASE-T / 100BASE-TX、USB 2.0(ハイスピードモード)
対応OS※1	Windows®2000、Windows®XP、Windows Vista®、Windows®7、Windows®8
出力フォーマット	TIFF、PDF、BITMAP※2、JPEG(カラー) 圧縮形式:圧縮なし/G3/G4(TIFF/PDF)
ドライバー	TWAIN※3、WIA※3
ユーティリティ	Button Manager※3

※1 接続できない場合もありますので、詳しくは担当セールスにおたずねください。 ※2 ネットワークスキャナーでは対応していません。 ※3 USB接続のみサポート。  
●ドライバーソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードして入手できます。  
(<http://www.sharp.co.jp/business/print/>)

ファクス仕様	
適用回線※1	一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(Fネット) ※2、自動構内回線(PBX)、PBダイヤルイン回線
走査線密度	普通字 8dot/mm×3.85本/mm 小さな字 8dot/mm×7.7本/mm 精細 8dot/mm×15.4本/mm
通信速度	スーパーG3:33.6kbps/G3:14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	スーパーG3/G3
送信原稿サイズ	A4 両面原稿自動送り装置使用時:最大216×500mmまでの長尺原稿の送信が可能
記録紙サイズ	A4
電送時間	2秒台※3(当社A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3(JBIG)送信時)
メモリー	2MB
認定番号	A11-0167005
備考	ワンタッチダイヤル:最大18件(グループダイヤルと合わせて)、 グループダイヤル:最大18件(ワンタッチダイヤルと合わせて)、 短縮ダイヤル:最大100件、順次同報送信:最大100件

※1 モデムダイヤルインには対応していません。 ※2 NTTナンバーディスプレイサービスには対応していません。 ※3 ITU-T(国際電気通信連合)により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(33.6kbps)送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。

シャープ株式会社ドキュメントソリューション事業本部は、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO9001及び環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得しております。



JMI-0015  
JQA-EM6192

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しています。  
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

